

Scheda tecnica Dragster 500GP

	1
MOTORE	
Tipo	Monocilindrico, 4 tempi, 4 valvole, raffreddato a liquido – albero a camme in testa DOHC
Alesaggio & Corsa	94,5 x 64 (mm)
Cilindrata	450cc
Potenza massima	43 Hp (32 kW) @8000RPM
Coppia	43 Nm @6000 RPM
Iniezione	elettronica
Avviamento	elettrico
Frizione	Multidisco in bagno d'olio
Trasmissione	Ingranaggi/catena 6 velocità
Raffreddamento	Raffreddamento a liquido
CICLISTICA	
Sospensione anteriore	Upside-down con steli da 47 mm
Sospensione posteriore	Doppio ammortizzatore idropneumatico con molla regolabile
Freni	ABS (Anti-lock Braking System) - Ant.: a doppio disco con diametro 270mm: Post. A disco con diametro 230 mm, Pinze BREMBO
Pneumatici	PIRELLI Ant. 120-70-15" Post 160-60 15"
DIMENSIONI E PE	ESI
Interasse	1484 mm
Lunghezza	2045 mm
Larghezza	750 mm
Altezza sella	820 mm
Peso a secco	180 kg
Capacità serbatoio carburante	12 lt